

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ช
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ	ญ
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย	๒
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ	๒
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย	๓
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย	๔
๑.๖ นิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการวิจัย	๔
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๔
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๕
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ	๒๘
๒.๓ สภาพพื้นที่ในการวิจัย	๔๗
๒.๔ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๔๘
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย	๕๔
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย	๕๕
๓.๑ รูปแบบการวิจัย	๕๕
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	๕๕
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	๕๕
๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	๕๘
๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	๕๘
บทที่ ๔ ผลการวิจัย	๖๒
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป	๖๓
๔.๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์	๖๔
๔.๓ องค์ความรู้จากการวิจัย	๗๙

(๕)

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ						๘๐
๕.๑ สรุปผลการวิจัย						๘๐
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย						๘๓
๕.๓ ข้อเสนอแนะ						๘๕
บรรณานุกรม						๘๖
ภ	า	ค	ผ	น	ว	ก
๙๐	ผนวก ก แบบสอบถาม					๙๑
	ผนวก ข รายงานผู้เชี่ยวชาญ					๙๕
	ผนวก ค ผลการตรวจประเมินเครื่องมือวิจัย					๑๐๒
	ผนวก ง หนังสือออกถึงบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					๑๐๖
	ผนวก จ ประวัติอำเภอสุวรรณภูมิ/ทุ่งกุลาร้องไห้/ข้าวหอมมะลิโลก					
๑๐๙	ผนวก ฉ ประมวลภาพการลงพื้นที่และวัดต่าง ๆ ในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๓๙					
ป	ร	ะ	วั	ติ	ผู้	วิ
					จั	ย
๑๔๖						

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๒.๑	สรุปการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ	๓๓
ตารางที่ ๔.๑	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไป	๖๓
ตารางที่ ๔.๒	แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสุขภาวะโดยรวม	๖๔
ตารางที่ ๔.๓	แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสุขภาวะ ด้านสุขภาพกาย	๖๕
ตารางที่ ๔.๔	แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสุขภาวะด้านจิตใจ	๖๖
ตารางที่ ๔.๕	แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสุขภาวะ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	๖๖
ตารางที่ ๔.๖	แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสุขภาวะ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	๖๗
ตารางที่ ๔.๗	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะ ด้านสุขภาพกายของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๖๘
ตารางที่ ๔.๘	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านจิตใจ ของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๖๘
ตารางที่ ๔.๙	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านความสัมพันธ์ ทางสังคมของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๖๙
ตารางที่ ๔.๑๐	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างอายุกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๖๙
ตารางที่ ๔.๑๑	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างพรรษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านสุขภาพกาย ของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๐
ตารางที่ ๔.๑๒	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างพรรษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านจิตใจ ของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๐
ตารางที่ ๔.๑๓	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างพรรษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านความสัมพันธ์ ทางสังคมของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๑
ตารางที่ ๔.๑๔	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างพรรษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ของพระสังฆาธิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๑

ตารางที่ ๔.๑๕	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านสุขภาพกายของพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๒
ตารางที่ ๔.๑๖	แสดงคู่แตกต่างระหว่างสุขภาวะด้านสุขภาพกายของพระสงฆ์ที่มีการศึกษาต่างกัน โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ้ (Sheffé s post hoc comparison)	๗๒
ตารางที่ ๔.๑๗	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านจิตใจของพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๓
ตารางที่ ๔.๑๘	แสดงคู่แตกต่างระหว่างสุขภาวะด้านจิตใจของพระสงฆ์ที่มีการศึกษาต่างกัน โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ้ (Sheffé s post hoc comparison)	๗๓
ตารางที่ ๔.๑๙	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๔
ตารางที่ ๔.๒๐	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับการศึกษากับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๔
ตารางที่ ๔.๒๑	แสดงคู่แตกต่างระหว่างสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ที่มีการศึกษาต่างกัน โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ้ (Sheffé s post hoc comparison)	๗๕
ตารางที่ ๔.๒๒	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งของพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านสุขภาพกาย ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๕
ตารางที่ ๔.๒๓	แสดงคู่แตกต่างระหว่างสุขภาวะด้านสุขภาพกายของพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งต่างกัน โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ้ (Sheffé s post hoc comparison)	๗๖
ตารางที่ ๔.๒๔	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งของพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านจิตใจ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๖
ตารางที่ ๔.๒๕	แสดงคู่แตกต่างระหว่างสุขภาวะด้านจิตใจ ของพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งต่างกัน โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ้ (Sheffé s post hoc comparison)	๗๗
ตารางที่ ๔.๒๖	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งของพระสงฆ์ที่แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๗

ตารางที่ ๔.๒๗	แสดงคู่แตกต่างระหว่างสุขภาวะด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของ พระสงฆ์ที่มีการที่มีตำแหน่งต่างกัน โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ้ (Sheffé s post hoc comparison)	๗๗
ตารางที่ ๔.๒๘	แสดงการเปรียบเทียบระหว่างตำแหน่งของพระสงฆ์ที่เป็น กลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance : ANOVA)	๗๘
ตารางที่ ๔.๒๙	แสดงคู่แตกต่างระหว่างสุขภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ ที่มีการที่มีตำแหน่งต่างกัน โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ้ (Sheffé s post hoc comparison)	๗๘